



GOLDENCOR

TINTAS

CATÁLOGO DE PRODUTOS

goldencor.com.br



[/goldencortintas](https://www.facebook.com/goldencortintas)

1481 3462.0015

ACRÍLICA PREMIUM

Altíssima cobertura, resistência a intemperismo e ótimo alastramento.

Acabamento: Semi-brilho, Fosco e Acetinado**Ambiente:** Exterior e Interior - Alvenaria**Linha:** Premium**Segmento:** Tinta acrílica**Volume:** Latas: 900mL* / 3,6L / 18L**Cor**

Branco, Branco Gelo, Palha, Marfim, Pérola, Rosa Melodia, Pêssego, Verde Piscina, Terracota, Mel, Tangerina, Orquídea, Damasco, Vermelho Barcelona, Vermelho Espanha, Concreto, Erva Doce, Verde Bosque, Verde Limão, Areia, Azul Praia, Amarelo Colonial e Azul.

ACRÍLICA STANDARD

Otima cobertura, acabamento e resistência externa.

Acabamento: Semi-brilho e fosco**Ambiente:** Exterior e Interior - Alvenaria**Linha:** Standard**Segmento:** Tinta acrílica**Volume:** Latas: 900mL* / 3,6L / 18L**Cor**

Branco, Branco Gelo, Palha, Marfim, Pérola, Rosa Melodia, Pêssego, Verde Piscina, Terracota, Mel, Tangerina, Orquídea, Damasco, Vermelho Barcelona, Vermelho Espanha, Concreto, Erva Doce, Verde Bosque, Verde Limão, Areia, Azul Praia, Amarelo Colonial, Azul Profundo, Azul Pacífico, Platina e Preto.

ACRÍLICA ECONÔMICA

Boa cobertura e excelente acabamento.

Acabamento: Fosco**Ambiente:** Interior - Alvenaria**Linha:** Econômica**Segmento:** Tinta acrílica**Volume:** Latas: 900mL* / 3,6L / 18L - Baldes: 3,6L / 18L***Cor**

Branco, Branco Gelo, Palha, Marfim, Pérola, Pêssego e Erva Doce.

ACRÍLICA PREMIUM EMBORRACHADA

Revestimento elástico com propriedade de redução térmica e acústica do ambiente. Possui excelente aderência, resistência a alcalinidade, ação da maresia, as intempéries e sua composição antimofa lhe confere superior durabilidade.

Acabamento: Acetinado**Ambiente:** Exterior e Interior - Alvenaria**Linha:** Premium**Segmento:** Tinta acrílica**Volume:** Latas: 3,6L / 18L**Cor**

Branco.

ACRÍLICA PREMIUM SUPER MAIS

É uma tinta de alto desempenho. Sua fórmula proporciona alta cobertura, rendimento e mínimo respingo, mesmo após a alta diluição. Sua performance em rendimento facilita o trabalho de aplicação final, reduz o tempo de aplicação garantindo a qualidade final de produto.

Acabamento: Fosco**Ambiente:** Exterior e Interior - Alvenaria**Linha:** Premium**Segmento:** Tinta acrílica**Volume:** Latas: 3,6L / 18L**Cor**

Branco.

*Disponível somente na Cor Branca

**Cores Disponíveis na Lata 18 Litros - Branco, Verde Limão, Verde Primavera, Verde Nilo, Marfim, Azul Celeste, Vermelho, Azul França e Laranja



SELADOR ACRÍLICO

Boa cobertura. Selante e fixador de partículas soltas.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Exterior e Interior - Alvenaria

Linha: Premium

Segmento: Complemento

Volume: Latas: 900mL / 3,6L / 18L - Baldes: 3,6L / 18L

Cor

Branco.

FUNDO PREPARADOR

Agrega partículas soltas, prepara e uniformiza a superfície.

Acabamento: Brilhante

Ambiente: Exterior e Interior - Alvenaria

Linha: Premium

Segmento: Complemento

Volume: Latas: 900mL / 3,6L / 18L - Baldes: 3,6L / 18L

Cor

Incolor.

IMPERMEABILIZANTE DE PAREDE

É um impermeabilizante elástico para paredes, sela, antimoho, impermeabiliza e confere acabamento. Sua formulação a base de polímeros elastômeros confere ao produto alta flexibilidade, permitindo que a membrana formada acompanhe a dilatação natural do reboco, evitando o aparecimento de microfissuras. Por deixar a parede mais selada e uniforme evita a infiltração da água da chuva para os ambientes internos proporcionando maior impermeabilidade do que os seladores convencionais.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Exterior e Interior - Alvenaria

Linha: Premium

Segmento: Complemento

Volume: Baldes: 4,3kg / 21kg

Cor

Branco.

PREPARADOR DE PAREDE BASE SOLVENTE

Produto para uniformizar, selar e reforçar superfícies porosas e desagregadas externas e internas.

Acabamento: Alto brilho

Ambiente: Exterior e Interior - Alvenaria

Linha: Premium

Segmento: Tinta

Volume: Latas: 3,6L / 18L

Cor

Incolor.

TAPA TRINCA MULTIMASSA

Indicado para preenchimento e nivelamento de imperfeições e fissuras. Produto ultra leve e de fácil aplicação.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Externo e Interno - Alvenaria

Linha: Premium

Segmento: Complemento

Volume: Latas: 900g / 340g / 1,36Kg

Cor

Branco.

MASSA CORRIDA

Ótimo enchimento e lixabilidade, nivela e corrige imperfeições da parede.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Interno - Alvenaria

Linha: Premium

Segmento: Complemento

Volume: Latas 3,6L / 18L - Baldes: 3,6L / 25kg
Saco: 15kg

Cor

Branco.

MASSA ACRÍLICA

Alta resistência para áreas úmidas, nivela e corrige imperfeições da parede.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Externo e Interno - Alvenaria

Linha: Premium

Segmento: Complemento

Volume: Latas: 900mL / 3,6L / 18L - Baldes: 25kg / 3,6L
Saco: 15kg

Cor

Branco.



TEXTURA LISA

Ótimo enchimento e efeitos decorativos variados.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Externo e Interno - Alvenaria

Linha: Premium

Segmento: Complemento

Volume: Latas: 3,6L / 18L - Baldes: 3,6L / 25kg
Saco: 15kg

Cor

Branco.

TEXTURA RÚSTICA

Ótimo enchimento, fácil aplicação e efeitos decorativos variados em função do quartzo em sua formulação.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Externo e Interno - Alvenaria

Linha: Premium

Segmento: Complemento

Volume: Latas: 3,6L / 18L - Baldes: 3,6L / 25kg
Saco: 15kg

Cor

Branco.

GRAFIATO

Ótimo enchimento e efeito decorativo riscado.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Exterior e Interior - Alvenaria

Linha: Premium

Segmento: Complemento

Volume: Latas: 3,6L / 18L - Baldes: 3,6L / 25kg
Saco: 15kg

Cor

Branco.



TINTA PARA TELHA

Impermeabilizante de ótima cobertura, brilho e resistência a intempéries.

Acabamento: Alto brilho

Ambiente: Exterior - Telhas

Linha: Premium

Segmento: Tinta

Volume: Latas: 3,6L / 18L

Cor

Branco, Cinza Claro, Grafite Universal, Cerâmica, Cerâmica Natural, Areia, Vermelho oxido e Azul França.

TINTA PARA PISO

Ótima cobertura, resistência ao tráfego e intempéries.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Exterior e Interior - Pisos e cimentados

Linha: Premium

Segmento: Tinta acrílica

Volume: Latas: 3,6L / 18L

Cor

Branco, Cinza, Concreto, Amarelo Demarcação, Azul, Verde Quadra, Vermelho Oxido e Preto.

MANTA ELÁSTICA

É um impermeabilizante hiper elástico e flexível, aplicado a frio em forma de pintura para moldagem no local, formulado à base de polímeros acrílicos dispersos em meio aquoso com alto teor de sólidos e possui rápida secagem. Acabamento fosco branco.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Exterior

Linha: Premium

Segmento: Complemento

Volume: Baldes: 4,4kg / 22kg

Cor

Branco.

ESMALTE ASSOALHO

Acabamento de alto brilho com ótima cobertura e resistência à abrasão, para aplicação em superfícies de madeira em exteriores e interiores.

Acabamento: Alto brilho

Ambiente: Externo e Interno - Madeiras e Metais

Linha: Premium

Segmento: Tinta

Volume: Latas: 900mL / 3,6L

Cor

Amarelo, Vermelho e Incolor.

DEMARCAÇÃO VIÁRIA PREMIUM

Tinta destinada para sinalização horizontal de vias de tráfego, tais como; asfalto, pisos cimentados com porosidade, etc. Produto Premium com secagem rápida e com alta resistência à abrasão.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Externo e Interno - Asfalto e Pisos

Linha: Premium

Segmento: Tinta

Volume: Latas: 3,6L / 18L

Cor

Amarelo e Branco.

DEMARCAÇÃO VIÁRIA

Tinta destinada para sinalização horizontal de vias de tráfego, tais como; asfalto, pisos cimentados com porosidade, etc. Produto com secagem rápida e com alta resistência à abrasão.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Externo e Interno - Madeiras e Metais

Linha: Standard

Segmento: Tinta

Volume: Latas: 3,6L / 18L

Cor

Amarelo, Vermelho e Incolor.

RESINA ACRÍLICA

Indicado para superfícies externas e internas, tais como; pedras naturais, concreto aparente, fibrocimento, telhas de barro, tijolos, etc.. Impermeabiliza a superfície protegendo-a contra a ação das intempéries, devido a sua excelente resistência.

Acabamento: Alto brilho

Ambiente: Externo e Interno - Alvenaria

Linha: Premium

Segmento: Tinta

Volume: Latas: 900mL / 3,6L / 18L

Cor

Incolor.



ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA

Acabamento acrílico de alto brilho, possui secagem extra rápida, indicado para pintura de madeira e metal, com ótima resistência a intempéries, radiação solar e UV. Produto de fácil aplicação e ótimo rendimento. Proporciona grande proteção as superfícies revestidas.

Acabamento: Brilhante

Ambiente: Exterior e Interior - Madeiras e Metais

Linha: Premium

Segmento: Tinta

Volume: Latas: 900mL* / 3,6L

Cor

Branco.

ESMALTE PREMIUM

Altíssima cobertura, secagem extra rápida, resistência ao intemperismo e ótimo brilho.

Acabamento: Alto brilho

Ambiente: Exterior e Interior - Madeiras e Metais

Linha: Premium

Segmento: Tinta esmalte

Volume: Latas: 900mL / 3,6L

Cor

Branco, Branco Gelo, Marfim, Creme, Cinza Escuro, Cinza médio, Amarelo Ouro, Amarelo Caterpillar, Colorado, Camurça, Tabaco, Azul Del Rey , Azul França, Azul Mar, Verde Folha, Verde Colonial, Verde Nilo, Vermelho, Platina, Preto, Laranja, Marrom Conhaque, Marrom Café, Verde Limão, Vermelho Goya, Lilás, Pêssego, Areia, Verde Primavera e Azul Celeste.

ESMALTE PREMIUM ACETINADO

Esmalte com acabamento acetinado. Indicado para aplicação em metais e madeiras em exteriores e interiores.

Acabamento: Acetinado

Ambiente: Exterior e Interior - Madeiras e Metais

Linha: Premium

Segmento: Tinta

Volume: Latas: 900mL / 3,6L

Cor

Branco.

ESMALTE PREMIUM FOSCO

Ótima cobertura, secagem rápida. Efeito fosco.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Externo e Interno - Madeiras e Metais

Linha: Premium

Segmento: Tinta

Volume: Latas: 255mL / 900mL / 3,6L

Cor

Preto.

ESMALTE STANDARD

Boa cobertura, secagem rápida, bom brilho e resistência externa.

Acabamento: Brilhante

Ambiente: Externo e Interno - Madeiras e Metais

Linha: Standard

Segmento: Tinta esmalte

Volume: Latas: 255mL / 900mL / 3,6L

Cor

Branco, Branco Gelo, Marfim, Creme, Cinza Escuro, Cinza médio, Amarelo Ouro, Amarelo Caterpillar, Colorado, Camurça, Tabaco, Azul Del Rey , Azul França, Azul Mar, Verde Folha, Verde Colonial, Verde Nilo, Vermelho, Platina, Preto, Laranja, Marrom Conhaque, Marrom Café, Verde Limão, Vermelho Goya, Lilás, Pêssego, Areia, Verde Primavera e Azul Celeste.

TINTA ÓLEO

Boa cobertura, secagem rápida e bom brilho.

Acabamento: Brilhante

Ambiente: Externo e Interno - Madeiras e Metais

Linha: Premium

Segmento: Tinta

Volume: Latas: 900mL / 3,6L / 18L**

Cor

Branco, Branco Gelo, Marfim, Creme, Cinza Escuro, Cinza médio, Amarelo Ouro, Amarelo Caterpillar, Colorado, Camurça, Tabaco, Azul Del Rey , Azul França, Azul Mar, Verde Folha, Verde Colonial, Verde Nilo, Vermelho, Platina, Preto, Laranja, Marrom Conhaque, Marrom Café, Verde Limão, Vermelho Goya, Lilás, Pêssego, Areia, Verde Primavera e Azul Celeste.

FUNDO ÓLEO

Boa cobertura, secagem rápida e enchimento. Fácil de lixar.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Externo e Interno - Madeiras

Linha: Premium

Segmento: Tinta

Volume: Latas: 900mL / 3,6L / 18L

Cor

Branco.

ALUMÍNIO PREMIUM

Ótima cobertura, brilho e secagem rápida. Efeito espelhado.

Acabamento: Alto brilho

Ambiente: Externo e Interno - Madeiras e Metais

Linha: Premium

Segmento: Tinta

Volume: Latas: 225mL / 900mL / 3,6L

Cor

Alumínio.

*Disponível somente na Cor Branca

**Cores Disponíveis na Lata 18 Litros - Branco, Verde Limão, Verde Primavera, Verde Nilo, Marfim, Azul Celeste, Vermelho, Azul França e Laranja

FUNDO GALVANIZADO

Primer para aderência de qualquer acabamento em superfície galvanizada em exteriores e interiores.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Externo e Interno - Madeiras e Metais

Linha: Premium

Segmento: Complemento

Volume: Latas: 900mL / 3,6L

Cor

Branco.

FUNDO NIVELADOR

Fundo sintético com excelente aderência sobre madeiras. Aumenta o rendimento, a proteção e o brilho da tinta de acabamento, possui alto poder de penetração e ótima fixabilidade.

Acabamento: Fosco

Ambiente: Exterior e Interior - Madeiras

Linha: Premium

Segmento: Tinta

Volume: Latas: 900mL / 3,6L / 18L

Cor

Branco.

ZARCÃO

Boa resistência à corrosão, e aderência em metais ferrosos

Acabamento: Fosco

Ambiente: Exterior e Interior - Metais

Linha: Premium

Segmento: Tinta

Volume: Latas: 225mL / 900mL / 3,6L

Cor

Laranja.



STAIN

Possui acabamento acetinado que realça os veios e desenhos naturais, protegendo e embelezando a madeira. GOLDEN STAIN penetra nas fibras e acompanha os movimentos de dilatação e contração da madeira. Não forma a película rígida típicas dos acabamentos convencionais, que se deterioram rapidamente sob intempéries. Contém fungicida, resinas e pigmentos que protegem a superfície da madeira contra a ação dos raios UV, fungos manchadores e boladores, além de reduzir o empenamento, por ser hidrorrepelente.

Acabamento: Acetinado

Ambiente: Exterior e Interior - Madeiras

Linha: Premium

Segmento: Verniz

Volume: Latas: 900mL / 3,6L

Cor

Incolor, Natural, Imbuia, Mogno, Canela, Nogueira e Ipê.

VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR

Acabamento semitransparente elaborado com duplo filtro solar, altíssima resistência ao intemperismo e UV. Indicado para aplicação em superfícies de madeira externa e interna.

Acabamento: Alto brilho

Ambiente: Exterior e Interior - Madeiras

Linha: Premium

Segmento: Verniz

Volume: Latas: 900mL / 3,6L

Cor

Canela, Imbuia, Mogno e Nogueira.

VERNIZ MARÍTIMO

Acabamento brilhante para aplicação em madeira externa e interna, assim como para embarcações acima da linha d'água.

Acabamento: Brilhante

Ambiente: Exterior e Interior - Madeiras

Linha: Premium

Segmento: Verniz

Volume: Latas: 900mL / 3,6L

Cor

Incolor.

VERNIZ COPAL

Acabamento brilhante para aplicação em madeira interna de secagem rápida.

Acabamento: Brilhante

Ambiente: Interior - Madeiras

Linha: Premium

Segmento: Verniz

Volume: Latas: 900mL / 3,6L

Cor

Incolor.



GOLDEN RAZ

Indicado para diluir esmaltes imobiliários e tinta óleo em aplicações a pincel e em limpezas em geral.

Diluição e Limpeza

Linha: Premium

Segmento: Thinner e Solventes

Volume: Latas: 900mL / 5L / 18L / 198L

Cor

Incolor.

GOLDEN RAZ AROMATIZADO

Indicado para diluir esmaltes imobiliários e tinta óleo em aplicações a pincel e em limpezas em geral. Perfumado.

Diluição e Limpeza

Linha: Premium

Segmento: Thinner e Solventes

Volume: Latas: 900mL / 5L / 18L / 198L

Cor

Incolor.

THINNER 2000 LIMPEZA

Indicado para diluir primer sintético, nitrocelulose e tintas a base de laca nitrocelulose. Também é indicado para diluição de esmalte sintético industrial e automotivo, bem como, para a limpeza em geral.

Linha: Premium

Segmento: Thinner e Solventes

Volume: Latas: 900mL / 5L / 18L / 198L

Cor

Incolor.

THINNER 2500 SINTÉTICO (DEMARCAÇÃO VIÁRIA)

Produto específico para diluição de sistemas alquídicos. Proporcionando excelente alastramento com alto brilho.

Linha: Premium

Segmento: Thinner e Solventes

Volume: Latas: 900mL / 5L / 18L / 198L

Cor

Incolor.

THINNER 3000 LACA

Indicado para diluição de laca nitrocelulose e esmaltes sintéticos. Recomendado para ambientes com moderado teor de umidade. Proporciona alto brilho e bom alastramento.

Linha: Premium

Segmento: Thinner e Solventes

Volume: Latas: 900mL / 5L / 18L / 198L

Cor

Incolor.

THINNER 4000 LACA EXTRA

Indicado para diluição de tintas e produtos à base de nitrocelulose como lacas, vernizes e primers, apresenta grande resistência ao branqueamento e é utilizado para aprimorar as últimas demãos, oferecendo excelente acabamento e ótimo brilho.

Linha: Premium

Segmento: Thinner e Solventes

Volume: Latas: 900mL / 5L / 18L / 198L

Cor

Incolor.

THINNER 9000 PU

Indicado para diluição de produtos à base de poliuretano e poliéster.

Linha: Premium

Segmento: Thinner e Solventes

Volume: Latas: 900mL / 5L / 18L / 198L

Cor

Incolor.

QUEROSENE

Indicado como desengraxante e desengordurante para remoção de manchas de resíduos de asfaltos nos automóveis.

Querosene

Linha: Premium

Segmento: Thinner e Solventes

Volume: Latas: 900mL / 5L / 18L / 198L

Cor

Incolor.

SOLUÇÃO DESENGRAXANTE

Produto indicado como desengraxante de superfícies, remoção de resíduos, pó de lixa, cera e graxa, nas superfícies de preparação automotiva. Uso profissional.

Desengraxante

Linha: Premium

Segmento: Thinner e Solventes

Volume: Latas: 900mL / 5L / 18L / 198L

Cor

Incolor.

LIMPOX

Remove os carbonatos quem mantém a união de calcário e outras incrustações. Após esta remoção dos carbonatos ou sulfato de ferro, cálcio, magnésio e outros materiais insolúveis, desprendem-se da superfície.

Acabamento: Fosco

Ambiente: É muito útil também em limpeza de piscinas, pisos de concreto, tijolos á vista, telhados e pedras.

Volume: Latas: 1L / 5L

**JET COLOR
ALTA TEMPERATURA**

A Tinta Spray Alta Temperatura JETCOLOR é elaborada com componentes de alta qualidade, indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas com alta temperatura, de até 600°C. Respeitando o tratamento da superfície antes da aplicação, pode ser utilizada em escapamento de motocicletas e carros, forno elétrico, churrasqueira portátil, etc. Uso somente externo.

Acabamento: Fosco e Brilhante**Ambiente:** Exterior e Interior - Madeiras e Metais**Linha:** Premium**Segmento:** Tinta Spray**Volume:** 400mL**Cor**

Alumínio e Preto Fosco.

**JET COLOR
USO GERAL**

A linha Uso Geral JETCOLOR é elaborada com componentes de alta qualidade, indicada e aprovada para uso nos mais diversos tipos de pintura, tanto em ambiente externo como interno. Respeitando o tratamento da superfície antes da aplicação, a linha pode ser utilizada em várias superfícies como metais, cerâmica, vime, gesso, etc.

Acabamento: Fosco e Brilhante**Ambiente:** Exterior e Interior - Madeiras e Metais**Linha:** Premium**Segmento:** Tinta Spray**Volume:** 400mL**Cor**

Alumínio Rodas, Alumínio, Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Branco, Branco Fosco, Dourado, Grafite, Laranja, Marrom, Preto, Preto Fosco, Verde Claro, Verde Escuro, Verniz e Vermelho.

